



RESOLTECH 4000 CLEAR

Durcisseur 4005

Système époxy incolore de glaçage

Obtention d'un film incolore avec un beau rendu et une haute brillance

Réalisation de glaçage à la brosse

Facile d'utilisation, polymérisation à l'ambiante, autolissant

Excellente capacité de débullage

Application topcoat polyester ou vernis polyuréthane sans inhibition



YLZVS L O 4000 CLEAR / 4005 h h 5P h h

h h h h 3 h i h h 3 h

h h h h h h i h 3 h h h h

h h 4000 CLEAR / 40055 i h h 1010 / 1014 9 h h h h

S h h h i h h h 3 h h h 3

S i h h h h 5 h 5

S 4000 CLEAR / 4005 hi h h 5

S 3 3 h h h h h h h i h h h 5

S i 5 h h h h h h h h h

Zh h h h h h h h h h h

S h h h h h h h h h h h

S 4000 CLEAR / 4005 5P h h h h h

S h h h h h h h h h h h

S 4000 CLEAR / 4005 i 5Z h h h

i h 3 h h h 7 897 h h h

i h h h h h h h h h h

i h h h h h h h h h h

Résine 4000 CLEAR

Durcisseur 4005

REACTIVITE

Système	4000 CLEAR / 4005
Temps de gel sur 70mL à 23°C (hauteur 4cm)	9
Temps au pic exothermique sur 70mL à 23°C	9
Température au pic exothermique sur 70mL à 23°C	8
Temps de gel sur un film de 2mm d'ép. à 23°C	9 : 7

S h i

RETICULATION & POST-CUISSON

P h h 4 4000 CLEAR / 4005 h
 7 h h h h h 5K h
 h 3 h h h h 5
 H i h 3 h 4 h
 h h h A24h à 23°C + 16h à 60°C

Système	4000 CLEAR / 4005	
Cycles de Polymérisation	14j à 23°C	16h à 60°C
T _G	@	9
Dureté Shore D		@

N h R
 K A Z V

ABSORPTION D'EAU

Résine non renforcée:

Shi h 9: h 9 h F Z V 9 A
 4000 CLEAR / 4005 A7B ,

Résine 4000 CLEAR

Durcisseur 4005

CONDITIONNEMENTS

R 777 SLHY 77 i A
 8 75
 850
 9 0
 977 : 9 5:

TRANSPORT & STOCKAGE

i h h
 h h h h i
 hi h
 5U h h h
 i h h / KS h
 5

HYGIENE & SECURITE

S h hi h
 5 Z
 h
 5 P h
 h h 5L h h
 h hi h h h 3
 h h h h h 5L
 h 3h hi h
 h 5 h 5

Nota : Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique. Étant donné que l'application de nos produits échappe à notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la qualité du produit.



Za de Tesan 30126 St Laurent des Arbres 4Mh
 A : : /7 84 51 04 45 Mh A : : /7 84 25 02 51
 L4 h A G stardustcolors.com
 i A 5 stardustcolors5

h 6